


Состав типового архитектурно-строительного проекта от компании Kosco

Стандартная комплектация чертежей



	1. Раздел ЭП	2. Раздел АР	3. Раздел КД	4. Раздел КЖ
Описание	Поэтажные планы с расстановкой мебели и оборудования, разрезы, фасады, визуализации экстерьера (8 штук). Визуализации интерьера (жилых помещений и санузлов) + СПЗОУ (план расположения дома на участке)	Дополненный раздел ЭП с указанием пирогов конструкций, узлов, применяемых материалов, для каменных домов - кладочный план.	Развёртки деревянных стен, перекрытий, несущих и ограждающих конструкций.	На выбор - УШП либо классическая монолитная плита. В раздел входят планы разработки котлована, формирования подушки, устройства закладных для инженерных сетей, планы армирования, разводки контуров тёплого пола и систем ГВС и ХВС в фундаменте (при наличии). Возможно изменение типа фундамента по результатам геологических изысканий.

Пример оформления архитектурно-строительного проекта.






1.1. План расположения дома на участке:



1.2. поэтажные планы:





1.3. Разрезы, фасады









1.4 Фотореалистичные визуализации



2.1 Раздел AP



3. Раздел КД



Ф02 Разрез

Монолитный бетон В 25 П4 М-350 W8 F200 с трубами теплого пола - 100мм
Пленка полиэтиленовая - 200мм
Пенополистирол ПСБГ-35 - 100мм
Экструзионный пенополистирол - 100мм
Песок средней крупности - 200мм
Геотекстиль пл 150
Щебень гранитный фр 20-40мм - 100мм
Геотекстиль пл 150
Материковый грунт




Схема устройства опалубки





Схема расположения элементов водяного теплого пола. Схема намотки



Условные обозначения:

- Труба теплого пола
- Контуры намотки
- Труба в утеплителе